

# ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky
1	2	3	4

	<b>D</b>		<b>HSV</b>
	<b>D</b>		<b>1</b>
1	K	001	131301201
2	K	001	131301209
3	K	001	132301202
4	K	001	132301209
5	K	001	162401102
6	K	001	171101101
7	K	001	174101002
8	K	001	175101102
	<b>D</b>		<b>4</b>
9	K	271	451541111
10	K	271	451572111
11	K	271	452311146
12	K	271	452311151
13	K	271	452351101
	<b>D</b>		<b>5</b>
14	K	221	597962125
15	M	MAT	5923001821
16	M	MAT	5923001822
17	M	MAT	5923001823
18	M	MAT	5923001824
19	M	MAT	5923001825
20	M	MAT	5923001826
21	M	MAT	5923001827
22	M	MAT	5923001828
23	M	MAT	5923001829
24	M	MAT	5923001831
25	M	MAT	5923001709
26	M	MAT	5923002362
27	M	MAT	5923001841

28	M	MAT	5923001182
29	M	MAT	5923001181
	D		8
30	K	271	871151121
31	M	MAT	2861132400
32	M	MAT	4260405400
33	K	271	871313121
34	M	MAT	2861101800
35	M	MAT	2861100700
36	K	271	871353121
37	M	MAT	2861103300
38	K	271	877313123
39	M	MAT	2862700500
40	K	271	877353121
41	M	MAT	2862103700
42	M	MAT	2862103100
43	K	271	877353122
44	M	MAT	2864201200
45	K	271	877353123
46	M	MAT	2862700800
47	K	271	893810132
48	M	MAT	2866111411
49	K	271	893871003
50	M	MAT	2866112266
	D		99
51	K	271	998276101
	D		PSV
	D		721
52	K	721	721142105
53	K	721	721171612
54	K	721	721242115

## „Supernápad – Skvelá ÚPrava ExteRiÉru ZŠ Komenského SNV“

Popis	MJ	Množstvo celkom
5	6	7

### Práce a dodávky HSV

#### Zemné práce

Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	48,100
Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	48,100
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	119,790
Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	119,790
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	39,240
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	39,240
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	68,055
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	42,750

#### Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm "pod šachty a žľaby"	m3	10,528
Lôžko pod potrubie, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,825
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	1,278
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	5,550
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,000

#### Komunikácie

Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	40,500
Hydro BG BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 1, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom, č. 14676	ks	7,000
Hydro BG BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 2, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom, č. 14677	ks	7,000
Hydro BG BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 3, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom, č. 14678	ks	7,000
Hydro BG BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 4, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom, č. 14679	ks	6,000
Hydro BG BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 5, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom, č. 14680	ks	3,000
Hydro BG BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 6, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom, č. 14681	ks	3,000
Hydro BG BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 7, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom, č. 14682	ks	1,000
Hydro BG BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 8, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom, č. 14683	ks	1,000
Hydro BG BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 9, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom, č. 14684	ks	1,000
Hydro BG BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s oceľovou pozinkovanou hranou, bez spádu, č. 14686	ks	2,000
Hydro BG Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 16/170, tr. D 400 kN,	ks	2,000
Hydro BG Liatinový rošt NW 150, dl.1000, S. D 400 kN	ks	36,000
Hydro BG BGU-Z Vpusť SV V NW 150, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 150, č. 22196	ks	7,000

Hydro BG Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU, BGU-Z SV, BGZ-S SV), č. 22230	ks	14,000
Hydro BG Kalový kôš NW 150 sklolaminát biely, č. 22521	ks	7,000
<b>Rúrové vedenie</b>		
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 25 mm pre zavlažovanie	kpl	1,000
Zavlažovací systém z rúr PE DN 25, rozdelovač, postrekovacie hydranty	kpl	1,000
Čerpadlo zavlažovacie ponorné, s filtrom	ks	1,000
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 a 125	m	56,000
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	50,000
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	6,000
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	30,000
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x2000mm	ks	15,000
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	2,000
PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 125/150	ks	2,000
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200 a 150	ks	8,000
PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/150 60°	ks	6,000
PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/160 60°	ks	2,000
Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200	ks	2,000
PVC-U prechodka kanalizačná 200	ks	2,000
Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	2,000
PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 200/160	ks	2,000
Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000
Kompletná vodovodná plastová šachta s plast.poklopom priem. 1000, výšky 1300	ks	1,000
Osadenie plastovej nadrže samonosnej objem 20000 l, so vstupným komínom a poklopom	ks	1,000
Nádrž plastové samonosné z konštrukčných prvkov 20000 l so vstupným komínom a poklopom	ks	1,000
<b>Presun hmôt HSV</b>		
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	74,110
<b>Práce a dodávky PSV</b>		
<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>		
Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej dažďové DN 100	m	2,000
Potrubie z rúr PP 110/3, 4 odpadné zvislé dažďové	m	10,000
Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	2,000
<b>Celkom</b>		